



GKS
X
X
LiFT

MAKİNE SANAYİ



GÜVEN
KALİTE
SAĞLAMLIK

MAKASLI YÜK PLATFORMLARI
ARAÇ PLATFORMLARI
ENGELLİ PLATFORMLARI
MENTEŞELİ RAMPALAR
YÜK ASANSÖRLERİ



Hakkımızda



GKS LIFT MAKİNE SANAYİ, Kaldırma ekipmanları ve Hidrolik platform sektöründe 30 yılı aşkın üretim ve saha tecrübesini, 2026 yılı itibarıyla kurumsal bir yapı altında birleştirerek Manisa Turgutlu'da faaliyete başlamıştır.

Firmamız; Makaslı Yük Platformları, Personel Yükseltici Platformlar, Araç Platformları ve Engelli Platformları alanında imalattan müşteriye prensibiyle çalışmaktadır. Sektörün içinden gelen ve üretimin her aşamasına hakim teknik kadromuz standart üretimlerin yanı sıra projeye özel istenilen ebat ve tonajlarda çözümler sunma yeteneğine sahiptir.

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden GKS LIFT; mühendislik hesaplamalarından talaşlı imalata, hidrolik montajdan kalite kontrole kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde, yüksek hassasiyetle yönetmektedir. Amacımız; sadece makine satmak değil, işletmelerin yükünü hafifleten, iş güvenliği standartlarına tam uyumlu ve uzun ömürlü yol arkadaşı olmaktır.

Türkiye'nin sanayi üssü Manisa'dan dünyaya açılan GKS LIFT, tecrübesiyle geçmişten, teknolojiyle gelecekte güç almaktadır.



GKS LIFT olarak, makaslı platformlarımızı en üst segment ham maddelerle şekillendiriyor; dayanıklılık, sarsılmaz yapı ve kullanıcı emniyetini temel standart olarak sunuyoruz.

» **Korunaklı Hidrolik Güç:** Kompakt tasarıma sahip hidrolik ünitelerimiz, özel sac yağ tankı sayesinde zorlu dış ortam koşullarına karşı tam dirençlidir. Entegre emniyet valfi ve gürültü önleyici emiş filtreleri ile hem güvenli hem de konforlu bir çalışma sunar.

» **Yüksek Mukavemetli Gövde:** Yanal kuvvetlere karşı maksimum direnç gösteren kutu profil makas tasarımı, geniş burç mesafesiyle mekanik stresi en aza indirir. Isıl işlemle güçlendirilmiş gresörlüklü pernolar, sistemin çalışma ömrünü ve akıcılığını artırır.

» **Hassas Mühendislik:** Hareketli aksamalarda kullanılan milimetrik işlenmiş pernolar ve optimize edilmiş profil yapısı, operasyonlarda yüksek performans ve sarsıntısız hassasiyet sağlar.

» **Sıkışma Önleyici Koruma:** Platformun çevresini saran metal emniyet çerçevesi, çalışma esnasında oluşabilecek sıkışma risklerini tamamen bertaraf eder.

» **Ani Düşüş Koruması:** Hidrolik silindirlerimizde standart olan hortum patlama valfleri, olası bir sızıntı veya arıza anında platformu bulunduğu seviyede kilitleyerek serbest düşüşü engeller.


» **Bakım Gerektirmeyen Teknoloji:** Yük dağılımı gözetilerek seçilen yağlama gerektirmeyen özel rulmanlar ve yanal yüklere dayanıklı makara yapısı ile işletme maliyetlerinizi düşürüyoruz.

» **Akıllı Seviye Kontrolü:** Ayarlanabilir maksimum yükseklik sınır siviçleri sayesinde, platformun hedef noktada milimetrik hassasiyetle durması sağlanır.

» **Güvenli Müdahale Standartı:** Operasyon sonrası veya periyodik kontroller sırasında teknik personelin emniyetini sağlayan mekanik bakım emniyet çubuğu sistemde mevcuttur.

» **Hızlı Servis İmkânı:** Hareketli noktalarda yer alan ısıtılmış perno ve burç grupları, modüler yapısı sayesinde servis anında vakit kaybetmeden kolayca demonte edilebilir.





- CE Belgeli

1. Dış makas
2. Yatak kiti
3. Hidrolik güç ünitesi
4. İç makas
5. Emniyet şasesi anahtarı
6. Emniyet Çerçevesi
7. Platform
8. Hidrolik silindir
9. Alçaltma valfi
10. Makara
11. Alt Şase

Sanayi tesislerinde ağır yüklerin manuel olarak taşınması, sadece operasyon süresini uzatmakla kalmaz; aynı zamanda çalışanlarda fiziksel yorgunluğa, verim kaybına ve ciddi meslek hastalıklarına (bel, sırt ağrıları vb.) yol açar.

GKS LIFT makaslı platform sistemleri, yük kaldırma ve pozisyonlama süreçlerini modernize ederek **iş gücü kaybını önler, operasyonel hızı artırır ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) standartlarına tam uyum sağlar.**

Neden GKS Makaslı Platform Tercih Etmelisiniz?

- 1. Sarsıntısız Stabilité ve Güvenlik** Vinç veya caraskalların aksine, makaslı platformlar yükü sallamadan, stabil bir zemin üzerinde kaldırır. Bu sayede malzemenin düşme veya çarpma riski ortadan kalkar, hassas parçalar güvenle taşınır.
- 2. Milimetrik Pozisyonlama (Sınırsız Yükseklik)** Operatörün boyuna veya montaj hattının seviyesine göre istenen yükseklikte durdurulabilir. Bu özellik, ergonomik bir çalışma ortamı sunarak hatasız üretimi destekler.
- 3. Esnek Entegrasyon (Çok Yönlülük)** Sadece bir kaldırma aracı değildir; ihtiyaca göre üzerine döner tabla, konveyör bant veya

devirme mekanizmaları eklenebilir. Üretim bandınızın en çalışan parçası haline gelir.



4. Akıllı Otomasyon Uyumu PLC sistemlerine entegre edilebilir yapısı sayesinde, endüstriyel otomasyon hatlarında programlanabilir hareket kabiliyeti sunar. (Endüstri 4.0 uyumlu).

5. Mobilite ve Taşınabilirlik İhtiyaca göre sabit montaj yapılabileceği gibi, tekerlekli şase veya forklift cepleri eklenerek seyyar hale getirilebilir. İş neredeyse, platform oradadır.

6. Mimari Uyum (Çukur veya Rampa Seçeneği)

- **Kuyu Montajı:** Zemine gömülerek kapandığında yerle sıfır olur, alan kaybı yaratmaz.
- **Alçak Şase (U Tipi):** Kuyu kazmanın mümkün olmadığı yerlerde, transpalet girişine uygun ince yapısıyla ekstra inşaat maliyeti çıkarmaz.

7. Uzun Ömür, Düşük Bakım Maliyeti GKS LIFT mühendisliği ile tasarlanan sağlam çelik konstrüksiyon ve kaliteli hidrolik ünite, minimum bakım ile maksimum performans sunar.



GKS LIFT olarak tasarladığımız tek makaslı yük platformları; operasyonel süreçlerinize çok yönlü, ergonomik ve üst düzey güvenlik standartlarında çözümler sunar. Mühendislik odağımızda sadece üretim verimliliğini maksimize etmek değil, aynı zamanda çalışma hayatındaki en büyük risklerden olan sırt, bel ve eklem rahatsızlıklarını minimize ederek iş sağlığını korumak yer alır. Yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısı sayesinde, 50 tona kadar olan ağır yüklerinizi güvenle transfer edebilecek kapasitede özel imalat çözümleri geliştiriyoruz.

GKS LIFT Çok Makaslı Yük Platformları, operasyon alanının kısıtlı olduğu ancak yüksek stok (kaldırma mesafesi) gereken projeler için en verimli ve ekonomik seçenektir. Dikey hareket kabiliyeti sayesinde yer kaplamadan maksimum yüksekliğe ulaşan bu sistemler; katlar arası palet transferi, ağır malzeme taşımacılığı ve lojistik süreçlerde kusursuz performans sergiler. Mühendislik sınırlarını zorlayan dayanıklılığıyla, ihtiyaca özel olarak 50 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip sistemleri GKS LIFT güvencesiyle imal ediyoruz.



GKS LIFT Engelli Platformları; kamu binaları, özel mülkler, eğitim kurumları, hastaneler ve sosyal alanlarda mimari engelleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış en güvenilir hidrolik çözümdür.





Merdiven kullanımının mümkün olmadığı noktalarda dikey hareket özgürlüğü sağlayan bu sistemler, uluslararası güvenlik normlarına uygun olarak imal edilmektedir.

Erişilebilirlik standartlarını karşılamak adına, platform ölçülerimiz standart olarak 1400x1100 mm; maksimum kaldırma yüksekliğimiz ise 2700 mm olarak projelendirilmektedir.

GKS LIFT güvencesiyle sunduğumuz bu çözümler, hem iç hem de dış mekanlarda sessiz, sarsıntısız ve emniyetli bir kullanım sunar.

Yükleme Rampaları

Teleskopik ve menteşeli dil seçenekleriyle her türlü araç kasasına kusursuz erişim sağlayan hidrolik yükleme rampalarımız; kaydırmaz çelik yüzeyi, otomatik seviyeleme özelliği ve üstün güvenlik donanımlarıyla depo operasyonlarınıza hız ve verimlilik kazandırır.






GKS LIFT, araç transfer süreçleriniz için 2.000 kg'dan 50.000 kg'a kadar uzanan geniş bir taşıma kapasitesinde, uluslararası standartlara tam uyumlu çözümler sunmaktadır. Mühendislik tecrübemizi yüksek kaliteli bileşenlerle birleştirerek; dayanıklı, uzun ömürlü ve operasyonel maliyetlerinizi optimize eden platformlar imal ediyoruz.

Araç kaldırma platformlarımız, ağır yüklerin dengeli bir şekilde transfer edilmesi amacıyla üretilmekte olup, GKS LIFT güvencesiyle eşit dağıtılmış yüklerde maksimum performans sergiler.

Önemli Güvenlik Notu: Bu sistemler mühendislik tasarımı gereği sadece araç taşımaya odaklıdır; insan taşınması için kesinlikle uygun değildir ve bu amaçla kullanılmamalıdır.

GKS LIFT Yükleme Platformları, araç transfer operasyonlarında yükleme ve boşaltma süreçlerini maksimum hız ve verimlilikle yönetmeniz için tasarlanmıştır. Mühendislik yapısı itibarıyla en zorlu endüstriyel şartlara ve ağır kullanım yoğunluğuna göre projelendirilen sistemlerimiz, korozyona ve dış ortamın sert iklim koşullarına karşı tam dayanıklılık gösterir. Lojistik çözümlerimizde sınırları zorluyor ve ihtiyaca özel projelerle 50.000 kg'a (50 Ton) kadar taşıma kapasitesine sahip yüksek tonajlı yükleme sistemlerini GKS LIFT kalitesiyle imal ediyoruz.





GKS LIFT, fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri ve otoparklar için yüksek tonajlı dikey taşıma çözümleri üretmektedir. Standart asansörlerin yetersiz kaldığı ağır sanayi şartlarına uygun olarak tasarladığımız hidrolik asansörlerimiz; gücü, güvenliği ve dayanıklılığı ile işletmenizin en çalışkan parçası olmaya adaydır.


Mevcut bina yapısına kolayca entegre edilebilen Makine Dairesiz tasarımı sayesinde, çatı katında ekstra alan ayırmanıza gerek kalmaz, mimari özgürlük sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

- Yüksek Kapasite:** 500 Kg'dan 10.000 Kg'a kadar yük ve araç taşıma kapasitesi.
 - Alan Tasarrufu:** Makine dairesine ihtiyaç duymayan kompakt hidrolik ünite.
 - Maksimum Güvenlik:** Hortum patlama valfleri, aşırı yük sensörleri ve otomatik kurtarma sistemi.
 - Sessiz Konfor:** Sarsıntısız kalkış-duruş ve sessiz çalışma prensibi.
 - Size Özel Üretim:** Kuyu ölçülerinize ve taşıma ihtiyacınıza uygun %100 özel imalat.
- Kullanım Alanları: Fabrikalar, Lojistik Depolar, Otoparklar, Hastaneler ve Showroomlar.



AKSESUARLAR



GKS
X
LIFT



0539 614 25 12

info@gkslift.com

ali.goksu@gkslift.com

www.gkslift.com

Selvilitepe Mah. 113

Sk. No.91

Turgutlu / Manisa